



Наличие аутизма
не мешает человеку
учиться



Несмотря
на замкнутость,
люди с аутизмом
хотят быть частью
этого мира



Ранняя диагностика
позволяет вовремя
начать реабилитацию и
значительно улучшить
качество жизни детей
с аутизмом в будущем

Ранняя диагностика детского аутизма

Аутизм невозможно диагностировать с помощью медицинских тестов и краткого осмотра даже несколькими специалистами

Родители должны обратить внимание, если ребенок



не откликается на имя, но пугается некоторых звуков, имеет другие «необъяснимые» фобии



всё время повторяет слова и фразы, о себе говорит во втором и третьем лице



ходит на носочках, трясёт ручками

игнорирует ровесников, играет в однообразные игры, не подражает взрослым




не смотрит в глаза, не использует мимику и жесты



Ребёнок-норма

Ребёнок-аутист



Симптомы аутизма у детей 3-ёх лет



Может демонстрировать неприятие всего нового или редкого, например, свечей на именинном пироге или шариков



Ребенок может не переносить прикосновения к коже (сопротивляться раздеванию или мытью)



Может не переносить прикосновения к голове и волосам, которые неизбежны при стрижке и мытье волос



Может не переносить музыку



Может иногда казаться глухим, не вздрагивать и не оборачиваться на громкие звуки, но в другое время реагировать на обычные или слабые звуковые раздражители



Может не переносить обычные домашние запахи, особенно бытовой химии



Может отказываться переодеваться или вообще надевать любую одежду, кроме нескольких определенных вещей



Может отказываться от ремней безопасности в детском кресле машины